

ALUCOBOND®

anodized look

satin
metallic
precious

nobre
metálico
acetinado

acetinado
metálico
noble

distinta elegância

coolly elegant

elegancia sublime



ALUCOBOND® anodized look C34



ALUCOBOND® anodized look C0/EV1

Sophisticated and timeless

In today's architecture, the surfaces of the **ALUCOBOND® anodized look** series display the natural beauty of satin-smooth metal at its best. The **ALUCOBOND® anodized look** is used where architects focus on product high quality and appearance – for rainscreen facades, wall cladding, roof perimeter detailing, curved features, column casings, along with many other interior and exterior architectural applications.

Designed to comply with EURAS industrial standards, the surfaces perfectly well match with anodised window frames, profiles and doors – and unlike anodised materials, the **ALUCOBOND® anodized look** can be smoothly shaped, offering unlimited possibilities for creative ideas.

The use of a top-grade fluoropolymer coating applied in a continuous coil coating process guarantees an uncompromising realisation of the original design.


Nobleza y modernidad intemporal

La serie **ALUCOBOND® anodized look** aporta a la arquitectura la belleza natural de las superficies metálicas mates y aterciopeladas. Ya se trate de fachadas, balcones, cubiertas o elementos decorativos interiores o exteriores, **ALUCOBOND® anodized look** se utiliza allí donde los requisitos arquitectónicos de calidad y estética son más exigentes.


Las superficies, adaptadas a la norma EURAS, combinan armónicamente con marcos de ventanas, puertas y perfiles anodizados. A diferencia de los materiales anodizados, los paneles **ALUCOBOND® anodized look** se pueden plegar y doblar sin problemas, dejando el campo abierto a las ideas creativas.

El uso de sistemas de lacado de fluoropolímero de alta calidad, que se aplican en un proceso de lacado continuo (coil coating), garantiza la realización impecable del diseño original.

friendly & warm
cálido y agradable
cordial e caloroso



ALUCOBOND® anodized look C32




ALUCOBOND® anodized look C31

Sofisticado e sempre moderno

Na arquitectura de hoje, as superfícies da série **ALUCOBOND® anodized look** fazem realçar a beleza do metal acetinado, no seu melhor. O **ALUCOBOND® anodized look** é usado em áreas de arquitectura onde a excelência estética e a alta qualidade dos materiais é exigida, seja em fachadas, varandas, tectos ou elementos decorativos interiores ou exteriores.

Adaptadas á norma EURAS, estas superfícies são o complemento perfeito com a caixilharia das janelas, perfis e portas anodizadas. Em contraste com esses materiais anodizados, os painéis **ALUCOBOND® anodized look**, podem fácilmente ser dobrados e curvados, oferecendo ao projectista um universo imenso de novas ideias criativas.

A utilização duma lacagem de alta qualidade com fluoropolimero, num processo em contínuo, é garantia duma realização integral do design original.



ALUCOBOND®

anodized look

Note

We recommend that **ALUCOBOND® anodized look** panels are always taken from the same production batch, e.g. only one batch should be used to clad a complete building elevation. **ALUCOBOND®** panels should always be installed in the direction shown by the arrows on the protective peel-off foil.

For more information about our products, please contact your local **ALUCOBOND®** distributor or visit us at www.alucobond.com.

Nota

Se recomienda que todos los paneles **ALUCOBOND® anodized look** destinados a un mismo edificio o una misma fachada provengan de un mismo lote de producción. Los paneles **ALUCOBOND®** deberían instalarse en la dirección que indican las flechas de la lámina protectora.

Para mas información sobre nuestros productos, póngase en contacto con su distribuidor **ALUCOBOND®** mas cercano o visite www.alucobond.com.

Nota

Recomendamos que os painéis **ALUCOBOND® anodized look** para determinado projecto sejam provenientes de um único lote de produção. Os painéis **ALUCOBOND®** devem ser instalados na mesma direção, conforme indicado na película de protecção.

Para mais informações sobre os nossos produtos, contacte o representante local **ALUCOBOND®** ou visite-nos em www.alucobond.com.

ALCAN COMPOSITES – A true “global player”

ALCAN COMPOSITES
Alcan Singen GmbH
D-78221 Singen/Germany
Phone +49 7731 803417
Fax +49 7731 802845
alucobond@alcan.com

www.alucobond.com